



IN221000270V03_US_CA

370-096



1.Suitable age for 18-36 Months.

2.Maximum user weight: 20KGS.

3.Adult assembly required.

1.Convient pour les enfants de 18 à 36 mois.

2.Poids maximum de l'utilisateur : 20KGS.

3.Un adulte est nécessaire pour l'assemblage.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ASSEMBLY INSTRUCTION

Specification

Item	Specifications
Maximum weight	20KGS
Size	67x40.5x46CM
Available ages	Children at 18-36 months

WARNING:

1. Only allowed for adults to install, keep children away.
2. To be used under the direct supervision of an adult.
- 3 Just only allow one child to use.
4. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
5. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
6. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection. Always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
7. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
9. These bikes are designed to allow young children to learn to get their balance on a bike, they should not be used in traffic.
10. Do not leave this product in the rain, if it gets wet, remove water with a towel to prevent surface rusting or delamination.
11. Always comply with local laws and regulations.
12. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
13. Wear shoes when riding this product.

Battery handling:

1. Battery must be handled by adults only.
2. Only use AAA batteries.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove dead batteries.
5. When the product is not being used for a while, remove the batteries.
6. When changing batteries, ensure they are all changed with new ones.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
9. Do not charge non-rechargeable batteries.
10. Before charging, remove chargeable batteries from the product.
11. Adult supervision is required when charging batteries.
12. Insert batteries with the correct polarity.
13. Ensure supply terminals are not short-circuited.
14. Do not throw batteries into a fire – they could explode or leak.

Note:

All screws, nuts and small plastic parts are pre-installed in the corresponding position, please follow the steps to remove before you install the product.


 1. body	 5. A rear axle & Axle sleeve	 A x9
 2. handlebar	 6. Steering shaft	 B x4
 3. Bumper		 C x4
 4. wheel*4		 D x1
		M10

INSTALLATION STEPS

Step 1 Install the rear wheel


As shown in the arrow, insert the shaft frame into the car body, pass the axle sleeve, gasket, rear wheel, gasket and nut (as shown in Figure 1) through the axle, and tighten the nut clockwise (as shown in Figure 2).






Installing the other side wheel is the same as step 1.

Step 2 Install the bumper




Install the bumper on the front of the car as shown by the arrow and screw it in place (4X(4X10)SCREW)

Step 3 Install front wheel



As shown by the arrow, pass the gasket, wheel, gasket and nut through the front axle and tighten the nut clockwise

Step 4 Install the Steering shaft




Turn the car upside down and insert the steering shaft

Step 5 Install the Steering shaft




Insert the handlebar into the steering shaft, insert the gasket, and secure with a nut(M10*1)

Step 6 Install the battery



Loosen the 4x10 mounting screws and open the seat cushion to see the battery box. Add the dry battery and you can use the music function.

box and take off the cover;
Use three AAA 1.5V cells, please install the batteries properly.



Spécification	
Item	Spécifications
Poids maximum	20KGS
Taille	67x40.5x46CM
Âges disponibles	Enfants de 18 à 36 mois

ATTENTION :

1. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
2. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
4. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
5. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
6. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
7. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
8. Il est recommandé d'utiliser le jouet avec précaution, étant donné qu'une certaine habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
9. Ces vélos sont conçus pour permettre aux jeunes enfants d'apprendre à s'équilibrer sur un vélo, ils ne doivent pas être utilisés dans la circulation.
10. Ne pas exposer ce produit à la pluie, s'il est mouillé, essuyer l'eau avec une serviette pour éviter la rouille de la surface ou le délaminage.
11. Respectez toujours les lois et règlements locaux.
12. Le jouet doit être utilisé avec précaution car il faut de l'habileté pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
13. Portez des chaussures lorsque vous conduisez ce produit.

NOTE :

Toutes les vis, écrous et petites pièces en plastique sont préinstallés dans leur position correspondante, veuillez suivre les étapes pour les retirer avant d'installer le produit.

 1.Carrosserie	 5. Essieu arrière et Manchon d'essieu	 A x9
 2.Guidon	 6. Lenkwelle	 B x4
 3.Pare-chocs		 C x4
 4.Roues *4		 D x1
		M10

ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1 Installer la roue arrière

Comme indiqué dans la flèche, insérez le cadre de l'arbre dans la carrosserie du véhicule, faites passer le manchon d'essieu, le joint, la roue arrière, le joint et l'écrou (comme indiqué dans la figure 1) à travers l'essieu, et serrez l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre (comme indiqué dans la figure 2).



Essieu arrière

Manchon d'essieu


roue

Joint

Dichtung

Ecrou






Der Einbau des anderen Seitenrades erfolgt gemäß Schritt 1.

Étape 2 Installer le pare-chocs




Installez le pare-chocs à l'avant de la voiture comme indiqué par la flèche et vissez-le en place (vis 4X(4X10))

Étape 3 Installer la roue avant



Comme indiqué par la flèche, faites passer le joint, la roue, le joint et l'érou par l'essieu avant et serrez l'érou dans le sens des aiguilles d'une montre

Étape 4 Installer l'Axe de direction




Retournez la voiture et insérez l'arbre de direction.

Étape 5 Installation de l'axe de direction




Insérer le guidon dans l'arbre de direction, insérer le joint, et fixer avec un écrou (M10*1)

Étape 6 Installer les piles



Desserrez les vis de fixation 4x10 et ouvrez le coussin du siège pour voir le boîtier de piles. Ajoutez la pile sèche et vous pouvez utiliser la fonction musique. boîte et enlevez le couvercle ; Utilisez trois piles AAA 1,5V, veuillez installer les piles correctement.



Manipulation de la pile:

1. La pile doit être manipulée par des adultes uniquement.
2. N'utilisez que des piles AAA.
3. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
4. Retirez toujours les piles mortes.
5. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.
6. Lorsque vous changez les piles, assurez-vous qu'elles sont toutes remplacées par des piles neuves.
7. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
8. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
9. Ne chargez pas les piles non rechargeables.
10. Avant de charger les piles, retirez-les du produit.
11. La surveillance d'un adulte est requise lors du chargement des piles.
12. Insérez les piles en respectant la polarité.
13. Veillez à ce que les bornes d'alimentation ne soient pas court-circuitées.
14. Ne jetez pas de piles dans un feu - elles pourraient provoquer une explosion ou suinter dans le sol.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

Manufactured in Ningbo City, Zhejiang Province, China

MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

Manufactured in Ningbo City, Zhejiang Province, China

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

Fabrique dans la ville de Ningbo, Province de Zhejiang, Chine

Fabrique en Chine