




IN240900205V01\_US\_CA

440-005V01\_440-013V01\_440-001V02



**19**

STEPS



1 HR

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION  
ULTÉRIEURE.**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E  
LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

**WARNING**

Make sure wheels are held securely; you should not be able to rock or shift wheels. Improperly installed wheels can fall off, causing accident and serious injury.

Please carefully read the instruction manual before using, any improper use will cause serious

Please pay attention to the security notes below.

**Adapt cycle**

The trailer usually fits for most kinds of bike, but we suggest the trailer is used on the bike with 24"-29" wheels. Please be careful, Abnormal use will cause serious accident.

Please check that the cycle is suitable for towing the cycle trailer with reference to the cycle manufacturer's instructions

Fit, Alert, Adult pilot To safely pull a trailer, you need to be a fit, experienced cyclist. You must be alert, have good sight and hearing, and adequate strength in your legs, arms and hands. Never allow a child or adolescent to use your trailer because it is likely that they lack the necessary physical ability and judgement.

**No headphones or other distraction**

Do not cycle or stroll with headphones, radios or other distractions. You must be able to hear surrounding traffic and concentrate on safe cycling at all time.

**No Motorized Vehicles**

Your trailer is only intended for use with pedal-powered bicycle. Never pull it with a motorized vehicle, as the increased acceleration and speed could damage the trailer or cause the trailer to tip over.

**Ride On Clean, Paved surfaces**

Your trailer is not intended for off-road use, Any bumps or irregularities could cause tip over and serious injury. Besides, be especially carefully in wet, rainy, or freezing conditions. Please use your brakes periodically, but avoid forceful braking which can cause dangerous. Ride slowly when starting, stopping and turning. Do not ride on surfaces where sand, gravel, ice, oil, or other slippery substances are present. If you must pass over slippery surfaces, walk your bike and trailer.

**Check before every time of using**

Please regular checking of all important components such as: draw bar, connecting device, frame, safety belts, lighting equipment, tyres and wheels etc. for safe condition; regular verification whether bolted assemblies are well tightened.

**Maximum loading capacity:**

two kids and Max loading is 18kgs. When the kid sits in the trailer, his head shouldn't touch the top of the cover, we suggest the height from the seat to the head of the kid is smaller than 50cm.

**Necessary equipment:**

According to the local legal requirements, some equipments are necessary, such as light, helmet, reflectors and so on, Please add the equipments when the trailer is used on the public roads.

**About downhill or corners:**

Please always pay attention to the fact your bike/trailer set is longer and wider when your bike is bringing a trailer. You should be careful when driving downhill or around corners. bigger turning radius can avoid touching on any subjects.

Please driving slower when it is downhill. Please walk your bike/trailer set, if necessary.

Braking: It is more difficult to stop the bike/trailer set. Please avoid forceful braking, you should add your force little by little when braking.

In order to avoiding the dangerous happen, the parking system should be engaged when placing and removing the children.

**Draw bar:**

The minimum and the maximum draw bar load:30N-80N when the draw bar and the ground In the same horizontal plane.

**Lighting systems:**

The tail should be assembled two reflectors on each wheel.

**Routine inspection, maintenance, cleaning and/or washing**

Before riding, always check all functions are normal and all the parts are not missing.

Always clean the dirt on the tube after every use to avoid being corroded.

Please only use water to wash the fabric, not to use chemical washing solution.

**WARNING**

That the carriage or stroller will become unstable if the manufacture's load is exceeded.

**WARNING**

That the carriage or stroller will become unstable if a parcel bag parcel rack is used when there is no provision for one. **WARNING** This product is not allowed to use for children under 18 months.

**WARNING**

Never leave the child unattended.

**WARNING**

Ensure all the locking devices are engaged before use.

**WARNING**

Use a harness as soon as the child can sit unaided.

**WARNING**

The parking device should be engaged when picking up or removing the children. To avoid injury ensure that children is kept away when unfolding this product.

**WARNING**

Pay attention to that Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and /or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.

**WARNING**

Please check the air pressure of the wheels and all the parts are fixed tightly and all the routine inspection is necessary before using. Please clean the dirt on the wheel or tube after use. Any Scratches should be avoided, it will get rusty. Do not to use any chemicals when washing the fabric.

**WARNING**

Do not let the child play with the product.

**WARNING**

Please insure that there is no technical defect The accessories which are not approved by the manufacturer should not be used. Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer distributor should be used.

**WARNING**

This seat is not suitable for children under 18 months

**WARNING**

DO use harness after the child sit in the product.

**WARNING**

Always use the restraint system

**WARNING**

This stroller is not suitable for running or skating.

**WARNING**

No additional mattress shall be added.

**WARNING**

Only the adult are allowed to assemble the stroller

1. Single kids Max loading(trailer):18kgs
2. Total Max loading(trailer): 40kgs
3. Total Max loading(luggage carrier):5kgs
4. No loading on the bar of the trailer
5. Do not exceed a speed over 13km/H(8 mph) and reduce to 5km/H(5 mph) when turning
6. Do not use the trailer on rocky or other dangerous street.
7. Watch the child in the trailer any time
8. The rider should be over 18 and healthy both physically and mentally.
9. Both the rider and the child should wear helmet that passes DIN1078 inspection
10. maximum loading capacity:2kids under 7
11. Please install the trailer according to the instruction above strictly.
12. Please do not park the trailer somewhere close to a cavity or some other dangerous places.
13. Please check the air pressure of the wheels.
14. Please insure that there is no technical defect.
15. Check the bracket of the hook of the trailer to insure that there is no defect.
16. Be careful when riding especially in the corners and downgrade.
17. Using rear view mirror is suggested.
18. The calash should be closed during the riding in order to insure the safety of the children.
19. Insure that every part is fixed tightly before riding
20. Any time the cover of the cycle trailer for children shall always be closed during the drive.
21. The Max height of the passage is 120cm.
22. The cycle trailer pulled by an EPAC can be restricted by law.
23. Always maintain the tire air pressure as indicated on tire sidewall.



**AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que les roues sont bien maintenues ; vous ne devez pas pouvoir les faire basculer ou les déplacer. Des roues mal installées peuvent tomber et provoquer des accidents et des blessures graves.

Veillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil, car toute utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

Veillez prêter attention aux consignes de sécurité ci-dessous.

**Adapter le cycle**

La remorque s'adapte généralement à la plupart des types de vélos, mais nous suggérons d'utiliser la remorque sur des vélos avec des roues de 24 à 29 pouces. Attention, une utilisation anormale peut entraîner de graves accidents.

Veillez vérifier que le vélo est adapté à la remorque en vous référant aux instructions du fabricant du vélo.

Pour tirer une remorque en toute sécurité, vous devez être un cycliste en bonne santé et expérimenté. Vous devez être alerte, avoir une bonne vue et une bonne ouïe, et disposer d'une force suffisante dans les jambes, les bras et les mains. Ne laissez jamais un enfant ou un adolescent utiliser votre remorque, car il est probable qu'il n'ait pas les capacités physiques et le jugement nécessaires.

**Pas d'écouteurs ni d'autres distractions**

Ne circulez pas à vélo ou à pied avec des écouteurs, des radios ou d'autres distractions. Vous devez être en mesure d'entendre la circulation environnante et de vous concentrer à tout moment sur la sécurité du cyclisme.

**Pas de véhicules motorisés**

Votre remorque est uniquement destinée à être utilisée avec un vélo à pédales. Ne la tirez jamais avec un véhicule motorisé, car l'accélération et la vitesse accrues pourraient endommager la remorque ou la faire basculer.

**Rouler sur des surfaces propres et pavées**

Votre remorque n'est pas conçue pour une utilisation tout-terrain. Toute aspérité ou irrégularité peut entraîner un basculement et des blessures graves. En outre, soyez particulièrement prudent dans des conditions humides, pluvieuses ou de gel. Utilisez régulièrement vos freins, mais évitez les freinages brusques qui peuvent s'avérer dangereux. Roulez lentement lorsque vous démarrez, vous arrêtez et tournez. Ne roulez pas sur des surfaces où se trouvent du sable, du gravier, de la glace, de l'huile ou d'autres substances glissantes. Si vous devez passer sur des surfaces glissantes, marchez avec votre vélo et votre remorque.

**Contrôle avant chaque utilisation**

Vérifiez régulièrement l'état de tous les composants importants tels que : la barre de traction, le dispositif de connexion, le cadre, les ceintures de sécurité, l'équipement d'éclairage, les pneus et les roues, etc.

**Capacité de charge maximale :**

Lorsque l'enfant est assis dans la remorque, sa tête ne doit pas toucher le haut de la housse, nous suggérons que la hauteur entre le siège et la tête de l'enfant soit inférieure à 50 cm.

**Équipement nécessaire :**

Selon les exigences légales locales, certains équipements sont nécessaires, tels que la lumière, le casque, les réflecteurs et ainsi de suite, veuillez ajouter les équipements lorsque la remorque est utilisée sur les routes publiques.

**En ce qui concerne les descentes et les virages :**

Faites toujours attention au fait que l'ensemble vélo/remorque est plus long et plus large lorsque votre vélo est accompagné d'une remorque. Vous devez être prudent dans les descentes et les virages. Un plus grand rayon de braquage permet d'éviter les chocs.

Conduisez plus lentement dans les descentes. Si nécessaire, faites marcher votre ensemble vélo/remorque.

**Freinage :** Il est plus difficile d'arrêter l'ensemble vélo/remorque. Evitez de freiner avec force, ajoutez votre force petit à petit lorsque vous freinez.

Afin d'éviter toute situation dangereuse, le système de stationnement doit être enclenché lors de la mise en place et du retrait des enfants.

Barre de traction :

Charge minimale et maximale de la barre de traction : 30N-80N lorsque la barre de traction et le sol se trouvent sur le même plan horizontal.

Systèmes d'éclairage :

La queue doit être équipée de deux réflecteurs sur chaque roue.

Inspection de routine, entretien, nettoyage et/ou lavage

Avant de rouler, vérifiez toujours que toutes les fonctions sont normales et que toutes les pièces ne manquent pas.

Nettoyez toujours la saleté sur le tube après chaque utilisation pour éviter la corrosion.

N'utilisez que de l'eau pour laver le tissu, pas de solution de lavage chimique.

#### **AVERTISSEMENT**

Le chariot ou la poussette deviendra instable si la charge prévue par le fabricant est dépassée.

#### **AVERTISSEMENT**

La poussette devient instable si un porte-colis est utilisé alors qu'il n'est pas prévu à cet effet.

AVERTISSEMENT L'utilisation de ce produit est interdite aux enfants de moins de 18 mois.

#### **AVERTISSEMENT**

Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

#### **AVERTISSEMENT**

Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.

#### **AVERTISSEMENT**

Utilisez un harnais dès que l'enfant peut s'asseoir sans aide.

#### **AVERTISSEMENT**

Le dispositif de stationnement doit être enclenché lorsque vous prenez ou retirez les enfants. Pour éviter les blessures, veillez à ce que les enfants soient tenus à l'écart lorsque vous dépliez ce produit.

#### **ATTENTION**

Toute charge fixée à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule affectera la stabilité du véhicule.

#### **AVERTISSEMENT**

Veillez vérifier la pression d'air des roues et toutes les pièces sont bien fixées et toutes les inspections de routine sont nécessaires avant l'utilisation. Nettoyez les salissures sur la roue ou le tube après utilisation. Toute rayure doit être évitée, car elle entraînerait la rouille. N'utilisez pas de produits chimiques pour laver le tissu.

#### **AVERTISSEMENT**

Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.

#### **AVERTISSEMENT**

Assurez-vous qu'il n'y a pas de défaut technique. Les accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant ne doivent pas être utilisés. Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le distributeur du fabricant doivent être utilisées.

#### **AVERTISSEMENT**

Ce siège ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

#### **AVERTISSEMENT**

Utiliser le harnais une fois que l'enfant est assis dans le produit.

#### **AVERTISSEMENT**

Toujours utiliser le système de retenue

#### **AVERTISSEMENT**

Cette poussette n'est pas adaptée à la course à pied ou au patinage.

#### **ATTENTION**

Aucun matelas supplémentaire ne doit être ajouté.


**AVERTISSEMENT**

Seuls les adultes sont autorisés à assembler la poussette.


- 1) Charge maximale d'un enfant (remorque) : 18 kg
2. charge maximale totale (remorque) : 40kgs
3. charge maximale totale (porte-bagages) : 5kgs
4. pas de chargement sur la barre de la remorque
5. ne pas dépasser une vitesse supérieure à 13km/H (8 mph) et réduire à 5km/H (5 mph) dans les virages
6. ne pas utiliser la remorque sur des routes rocailleuses ou d'autres routes dangereuses.
7. surveiller l'enfant dans la remorque à tout moment
- 8 Le conducteur doit avoir plus de 18 ans et être en bonne santé physique et mentale.
- 9 Le conducteur et l'enfant doivent porter un casque conforme à la norme DIN1078.
10. capacité de chargement maximale : 2 enfants de moins de 7 ans
11. installez la remorque en suivant scrupuleusement les instructions ci-dessus.
12. ne pas garer la remorque à proximité d'une cavité ou d'autres endroits dangereux.
13. vérifiez la pression d'air des roues.
14. s'assurer qu'il n'y a pas de défaut technique.
15. vérifiez le support du crochet de la remorque pour vous assurer qu'il n'y a pas de défaut.
16. soyez prudent lorsque vous roulez, en particulier dans les virages et les descentes.
17. il est conseillé d'utiliser un rétroviseur.
- 18 Le caleçon doit être fermé pendant la conduite afin d'assurer la sécurité des enfants.
19. s'assurer que toutes les pièces sont bien fixées avant de conduire.
20. le couvercle de la remorque pour enfants doit toujours être fermé pendant la conduite.
21. la hauteur maximale du passage est de 120 cm.
22. la remorque à vélo tirée par un EPAC peut être restreinte par la loi.
23. Maintenir toujours la pression d'air des pneus comme indiqué sur le flanc du pneu.




**A** x 1




**B** x 1




**C** x 1




**D** x 1




**E** x 1




**F** x 1




**G** x 1




**H** x 1





**I** x 1





**J** x 1




01




02







03







04






























## DIFFERENT COMBINATIONS



01



02

