



EN: Pictures in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

FR: Ce produit est sujet au produit réel, l'image est seulement pour la référence.

ES: Las imágenes de este manual son solo para referencia. Consulte el producto real.

DE: Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.

IT: Le immagini contenute nel manuale sono solo di riferimento. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

PT: As fotografias deste manual servem apenas como referência. Consulte por favor o produto real.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT


ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.


DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

Product parts display




Installation instructions



① Cabinet section: Pull it


Stretch the cabinet

Lay down the cabinet frame, and open each layer in turn



 **Fasten the connecting rod bracket**

Straighten and fasten each support rod



② Side panels: Tap them


Open the side panel

Snap the side panels to the left and right frames



 **Snap into slot**

Confirm that the side plate and the slot position are all fastened



③ Door panel: Press & latch

The door panel is parallel to the cabinet body

Align the door panel horizontally with the cabinet


Particular attention: The door panels are installed sequentially from bottom to top




 **Align the small cylinder with the door hanging hole**

Close to the cabinet after alignment, hang it down and fasten it

Product model




Size : 137*104*50
Capacity : 710L




Size : 137*69*50
Capacity : 470L



Size : 137*34*50
Capacity : 230L



Size : 104*104*50
Capacity : 540L



Size : 104*69*50
Capacity : 360L



Size : 104*34*50
Capacity : 170L



Size : 71*34*50
Capacity : 120L


Notes

1. Daily cleaning, do not use brush, calcium carbonate powder and other items, with a sponge dipped in a neutral detergent to wipe, and then wipe with a dry cloth;
2. The product has just been taken indoors from the outdoor area below 0 degrees. Place it for a period of time to ensure that the temperature of the product is higher than 0 degrees before installation.

Note before installation: Please check the accessories before installation.

1. Before installation, please check all parts according to the equipment accessories list before assembly. If there is any omission, please contact us in time for replacement.
2. Fixed buckle and slot after many tests and grinding, installation can be a little force, so that the cabinet more precise and stable.


Unpacking accessories




TECHNICAL SUPPORT

No matter when you have problems, no matter how difficult the problems are, we are always ready to serve you. Please contact us. Our technical assistance team will provide all the necessary information to overcome the difficulties.

Présentation des pièces



Instructions de montage




1 Section du coffret : Tirez-le

Déployer l'armoire
Posez le cadre de l'armoire et déployez chaque couche à tour de rôle



⚠ Fixer le support de la tige de connexion

Redresser et fixer chaque tige de support




2 Panneaux latéraux : Frappez-les

Ouvrir le panneau latéral Enclencher les panneaux latéraux dans les cadres gauche et droit



⚠ Enclencher dans la fente

Assurez-vous que le panneau latéral et la position de la fente sont tous fixés



3 Panneau de porte : Verrouillez-le


Le panneau de porte est parallèle au corps de l'armoire
Alignez le panneau de porte horizontalement avec l'armoire.
Attention: Les panneaux de porte doivent être installés de manière séquentielle, de bas en haut




⚠ Alignez le petit cylindre avec le trou de suspension de la porte

Après avoir aligné le cylindre, accrochez-le à l'armoire et fixez-le

Modèle du produit




Dimensions: 137*104*50
Capacité: 710L




Dimensions: 137*69*50
Capacité: 470L



Dimensions: 137*34*50
Capacité: 230L



Dimensions: 104*104*50
Capacité: 540L



Dimensions: 104*69*50
Capacité: 360L



Dimensions: 104*34*50
Capacité: 170L



Dimensions: 71*34*50
Capacité: 120L


Notes

1. Nettoyage quotidien, ne pas utiliser de brosse, de poudre de carbonate de calcium et d'autres éléments; nettoyer avec une éponge trempée dans un détergent neutre puis essuyer avec un chiffon sec;
2. Le produit vient d'être ramené à l'intérieur depuis une zone extérieure inférieure à 0 degré. Laissez-le pendant un certain temps pour vous assurer que la température du produit est supérieure à 0 degré avant de l'installer.


Remarque avant l'installation: veuillez vérifier tous les accessoires avant l'installation.

1. Avant l'installation, veuillez vérifier toutes les pièces conformément à la liste des accessoires. Si vous constatez qu'il manque des pièces, veuillez contacter le service client.
2. Les boucles et fentes fixes ont fait l'objet de nombreux tests et rectifications, l'installation peut être un peu forcée, de sorte que l'armoire soit plus précise et plus stable.

Pièces détachées



① Grand panneau de porte



② Petit panneau de porte



④ Boucle de connexion





③ Structure




SUPPORT TECHNIQUE

Si vous rencontrez quelque difficulté pendant l'installation du Produit, veuillez contacter le service client qui vous fournira toutes les informations nécessaires.

Produktteileanzeige




Installationsanweisungen




1 Parte del cuerpo del mueble: Arrastra el cuerpo

Dehnen Sie den Schrank, legen Sie den Schrankrahmen hin und öffnen Sie jede Schicht nacheinander




Befestigen Sie die Pleuelstangenhalterung

Richten Sie jede Stützstange gerade aus und befestigen Sie sie



2 Paneles laterales: Golpea los paneles



Öffnen Sie das Seitenpanel. Befestigen Sie die Seitenpaneele an den linken und rechten Rahmen



Schnapp in den Schlitz

Bestätigen Sie, dass die Seitenplatte und die Schlitzposition alle befestigt sind

Installieren Sie die Türverkleidung von unten nach oben



Verbindungsschnalle Ausrichtung und Installation des Türpaneels

3 Panel de la puerta: Bloquea la puerta


Die Türblende ist parallel zum Schrankkörper. Richten Sie die Türblende horizontal mit dem Schrank aus. Besondere Aufmerksamkeit: Die Türblenden werden von unten nach oben nacheinander installiert




Richten Sie den kleinen Zylinder mit dem Türhängeloch aus

Na der Ausrichtung in der Nähe des Schanks, hängen Sie es herunter und befestigen Sie es

Produktmodell




Größe: 137*104*50
Kapazität: 710L




Größe: 137*69*50
Kapazität: 470L



Größe: 137*34*50
Kapazität: 230L



Größe: 104*104*50
Kapazität: 540L



Größe: 104*69*50
Kapazität: 360L



Größe: 104*34*50
Kapazität: 170L



Größe: 71*34*50
Kapazität: 120L

Notizen

1. Tägliche Reinigung, verwenden Sie keine Bürste, Calciumcarbonatpulver und andere Gegenstände, sondern einen Schwamm, der in ein neutrales Reinigungsmittel getaucht ist, um abzuwischen, und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch;


2. Das Produkt wurde gerade aus dem Außenbereich unter 0 Grad ins Innere gebracht. Lassen Sie es eine Weile stehen, um sicherzustellen, dass die Temperatur des Produkts über 0 Grad liegt, bevor Sie es installieren.

Hinweis vor der Installation: Bitte überprüfen Sie die Zubehörteile vor der Installation.


1. Vor der Installation überprüfen Sie bitte alle Teile gemäß der Zubehörliste der Ausrüstung vor der Montage. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig für einen Ersatz.

2. Die feste Lasche und Nut wurden nach vielen Tests und Schleifarbeiten so gestaltet, dass die Installation mit etwas Kraft erfolgen kann, um den Schrank präziser und stabiler zu machen.

Zubehör auspacken



① Große Türverkleidung



② Kleine Türverkleidung



③ Kabinettkörper




④ Verbindungsschnalle




TECHNISCHER SUPPORT

Egal wann Sie Probleme haben, egal wie schwierig die Probleme sind, wir sind immer bereit, Ihnen zu dienen. Bitte kontaktieren Sie uns. Unser technischer Support wird alle notwendigen Informationen bereitstellen, um die Schwierigkeiten zu überwinden.

VISTA DE LAS PIEZAS DEL PRODUCTO



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1 Parte del cuerpo del mueble:

****¡Arrastra!****


Estire el mueble.

Coloque el marco del mueble, luego abra cada capa por orden.



⚠ Fije las varillas de conexión encajando las ranuras

Enderece y fije cada varilla de soporte.



2 Paneles laterales:

****¡Golpea!****

Abra los paneles laterales, luego encaje los paneles laterales en los marcos izquierdo y derecho.




⚠ Encaje los paneles en las ranuras.

Asegúrese de que todos los paneles laterales estén fijados correctamente en sus posiciones.

3 Panel de la puerta: ****¡Bloquea!****

Instale los paneles de las puertas de abajo hacia arriba.



Los paneles de las puertas van paralelos al cuerpo del mueble.

Alinee los paneles de las puertas horizontalmente con el mueble.


IMPORTANTE: Los paneles de las puertas deben instalarse secuencialmente de abajo hacia arriba.




⚠ Alinee el cilindro de la puerta con el orificio del mueble para colgar la puerta.

Acérquelo al mueble después de la alineación, luego cuélguelo y fíjelo.

Modelo del Producto




Medidas: 137*104*50
Capacidad: 710L




Medidas: 137*69*50
Capacidad: 470L



Medidas: 137*34*50
Capacidad: 230L




Medidas: 104*104*50
Capacidad: 540L



Medidas: 104*69*50
Capacidad: 360L



Medidas: 104*34*50
Capacidad: 170L



Medidas: 71*34*50
Capacidad: 120L

NOTAS

1. Para realizar la limpieza diaria de este producto, no use cepillos, ni productos abrasivos como el carbonato cálcico ya que podrían dañarlo. Utilice una esponja humedecida en un detergente neutro para limpiarlo, y luego séquelo con un paño.


2. Si antes de instalar el producto lo ha tenido al exterior con una temperatura inferior a 0 grados centígrados, debe esperar a que coja la temperatura ambiente interior (superior a 0 grados) para montarlo.

Antes de realizar la instalación


1. Antes de realizar la instalación, compruebe todas las piezas según la lista de accesorios del producto. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con nosotros a tiempo para el reemplazo.

2. Las hebillas y ranuras han sido probadas y pulidas en distintas ocasiones, aun así, debe emplear un poco de fuerza al conectarlas. De este modo se asegura una instalación más precisa y una mayor estabilidad.

Desempaque de los accesorios



① Panel de puerta grande



② Pequeño panel de la puerta



④ Hebilla de conexión




③ Gabinete




APOYO TÉCNICO

Cuando encuentre un problema, no importa lo difícil que sea, siempre estamos disponibles para servirle. Póngase en contacto con nosotros. Nuestro grupo de asistencia técnica le proporcionará toda la información necesaria para resolver las dificultades.

Exibição de peças do produto




Instruções de instalação




1 Parte do corpo do móvel: Puxe o corpo

Estique o gabinete. Deite o quadro do gabinete e abra cada camada sucessivamente



Aperte o suporte da biela

Endireite e fixe cada haste de suporte



2 Painéis laterais: Bata nos painéis


Abra o painel lateral Encoste os painéis laterais nas molduras esquerda e direita



Encaixe no slot

Confirme que a placa lateral e a posição do slot estão todos apertados

Instale o painel da porta de baixo para cima



3 Painel da porta: Bloqueie a porta


O painel da porta está paralelo ao corpo do gabinete Alinhe o painel da porta horizontalmente com o gabinete Atenção especial Os painéis da porta são instalados sequencialmente de baixo para cima




Posicione o pequeno cilindro para alinhar com o orifício da porta de penduramento.

Perto do gabinete após o alinhamento, pendure-o e fixe-o

Modelo do produto




Tamanho: 137*104*50
Capacidade: 710L




Tamanho: 137*69*50
Capacidade: 470L



Tamanho:
137*34*50
Capacidade:
230L



Tamanho: 104*104*50
Capacidade: 540L



Tamanho: 104*69*50
Capacidade: 360L



Tamanho: 104*34*50
Capacidade: 170L



Tamanho: 71*34*50
Capacidade: 120L


Notas

1. Limpeza diária, não use escova, pó de carbonato de cálcio e outros itens, use uma esponja embebida em detergente neutro para limpar e, em seguida, limpe com um pano seco;
2. O produto acabou de ser trazido para dentro de casa de uma área externa abaixo de 0 graus. Deixe-o por um período de tempo para garantir que a temperatura do produto esteja acima de 0 graus antes da instalação.

Nota antes da instalação: Por favor, verifique os acessórios antes da instalação.

1. Antes da instalação, verifique todas as peças de acordo com a lista de acessórios do equipamento antes da montagem. Se houver alguma omissão, entre em contato conosco a tempo para substituição.
2. Fivela fixa e slot após muitos testes e ajustes, a instalação pode exigir um pouco de força, para que o gabinete fique mais preciso e estável.


Acessórios de desembalagem




SUORTE TÉCNICO

Não importa quando você tiver problemas, não importa quão difíceis sejam os problemas, estamos sempre prontos para atendê-lo. Por favor, entre em contato conosco. Nossa equipe de assistência técnica fornecerá todas as informações necessárias para superar as dificuldades.

Product parts display




Istruzioni di installazione



Parte del corpo del mobile:


1 Tira il corpo

Stendi l'armadio, posa la struttura dell'armadio e apri ogni strato uno alla volta



 Fissare la staffa della biella

Raddrizza e fissa ogni asta di supporto



2 Panneaux laterali: Batta i pannelli


Apri il pannello laterale
Blocca i pannelli laterali ai frame sinistro e destro



 Scatta nello slot

Confermare che la piastra laterale e la posizione dello slot siano tutti fissati

Installa il pannello della porta dal basso verso l'alto



3 Pannello della porta: Blocca la porta


Il pannello della porta è parallelo al corpo dell'armadio Allineare orizzontalmente il pannello della porta con l'armadio Particolare attenzione I pannelli delle porte sono installati in sequenza dal basso verso l'alto




 Allinea il piccolo cilindro con il foro di sospensione della porta

Vicino al mobile dopo l'allineamento, appendilo e fissalo

Modello del prodotto




Dimensioni: 137*104*50
Capacità: 710L




Dimensione: 137*69*50
Capacità: 470L



Dimensioni:
137*34*50
Capacità: 230L



Dimensione: 104*104*50
Capacità: 540L



Dimensioni: 104*69*50
Capacità: 360L



Dimensioni: 104*34*50
Capacità: 170L



Dimensioni: 71*34*50
Capacità: 120L


Note

1. Pulizia quotidiana, non utilizzare spazzole, polvere di carbonato di calcio e altri oggetti, utilizzare una spugna imbevuta di detergente neutro per pulire e poi asciugare con un panno asciutto;
2. Il prodotto è stato appena portato in casa da una zona esterna con temperatura inferiore a 0 gradi. Lasciarlo riposare per un po' di tempo per assicurarsi che la temperatura del prodotto sia superiore a 0 gradi prima dell'installazione.


Nota prima dell'installazione: Si prega di controllare gli accessori prima dell'installazione.

1. Prima dell'installazione, controllare tutte le parti secondo l'elenco degli accessori dell'attrezzatura prima di assemblare. Se ci sono omissioni, contattaci in tempo per la sostituzione.
2. Dopo numerosi test e lavorazioni, il montaggio della fibbia e della fessura può richiedere un po' di forza per rendere il mobile più preciso e stabile.

Scomporre gli accessori



① Grande pannello della porta



② Piccolo pannello della porta



④ Fibbia di connessione



③ Corpo del gabinetto



ASSISTENZA TECNICA

Non importa quando hai problemi, non importa quanto siano difficili, siamo sempre pronti a servirti. Contattaci. Il nostro team di assistenza tecnica fornirà tutte le informazioni necessarie per superare le difficoltà.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYA, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106  aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP: MH FRANCE 2 Rue Maurice Hartmann 92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537
Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP: SPANISH
AOSOM, S.L C.ROC GROS N.15, 08550. ELS
HOSTALET DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)