

NEL-001


Children's electric four-wheeler

Installation and operation manual

- Forward and backward,
- USB port,
- high and low speed,
- with Bluetooth,
- with light switch,
- battery display



Teile Von einem elektroauto




Normen.

eine	Normen.
Batterien.	12V4.5AH
Elektromotoren.	12V380*2
Alter?	Kinder ab 37 monaten Oder mehr
Maximale belastung.	30KG
Dimension	84*51*53.5CM
geschwindigkeit	3-6 KM/H
Nur fürs sPiel.	8-12 hours
Ladegerate.	Input: 110V-240V Output: 12V800mA

In der funktion display

Die m glichkeiten sich zu laden,



(1)




(2)



(3)

⚠ (durchsage) achtung!

(1) siehe unten die batterien nach abbildung 1, vor dem ers ten eins atz Kat! Verbinden sie den s tecker mit einem emp f nger Vorsicht: eine fals che verbindung kann zum kurzschlus s oder fehlfunktion f hren.
(2) die markierung f r das ladeger t in der braunen abbildung 2 L cher. Wenn sie langs amer fahren als s onst t, laden sie die batterien auf. Es ist Acht bis zehn s tunden, h chs tens zw lf s tunden
(3) funktionale informationen. Siehe abbildung 3



1. Batterie.
2. Speicherkarte.
3. Das licht geht hier an.
4. Song/band davor
5. Lied/verst rkte lautst rke
6. Abspielen/pause.
7. Modus aus.

Wie läuft die installation?

1. Konstruktion einer hinteren brücke und eines hinteren generals In der mitte des bildes wird die hintere brücke in den waggon eingefügt. Die elektromotoren werden nach links und rechts in den waggon gesetzt



2. Machen sie die hinterräder platt. Bringen sie den hinterrad in die position des motors, schieben sie eine dichtung ein und fixieren sie die mutter auf der rückseite. Mit dem werkzeug befestigen wir beide seiten und schließen die motorhaube an



3. Vorne anstellen. Den setzling, die vorderräder und die untersetzer einfügen und die mutter mit der mutter darin befestigen



4. Richtet die antriebswelle auf.



5. Installiere den autoschlüssel. Den handhebel mit seinem richtungsverlager ausrichten und mutter und mutter fest verdrahten



6. Montieren sie die deckel An der position festhalten, einfügen und mit dem bolzen fixieren.




7. Eingebaut die autos im vorderen teil Die waggons so ausgerichtet und eingebaut, Und dann werden sie mit drei schrauben gehalten



8. Verbindet das kabel mit dem log Kabel abwechselnd über dem sitz und dem hauptmotor verbinden Verdrahtung und kabel.



9. Setzen sie sich auf den sitz. Und angebracht den sitz am fahrzeug Öffne das bild und schrauben den knopf zu



Warnung.

Sicherheit: bitte bewahren sie diese angaben für künftige hinweise auf. Mögliche sicherheitsrisiken, die zu schweren körperlichen verletzungen Oder tod führen können wie folgt:

- . Das produkt besteht aus kleinen scheiben. Lassen sie die kinder bei der versammlung nicht ran.
- Stell sicher, dass alle verpackungsmaterialien und -komponenten Von unten kommen Die leiche. Nur für erwachsene.
- . Das kind muss das fahrzeug in der erwachsenen obhut führen.
- . Trag es immer. Ißt, schnallt euch an, spielt nicht im auto.
- . Das aufladen muss wie ein erwachsener durchgeführt werden. Zuerst gibt es strom
- Die netzwerdung verbinden und vor dem fahren 10 stunden laden Mein neues auto.
- . Zugriff Von unproduktiven ist verboten.
- . Und nahe dich nicht den schwimmbecken Oder anderen gewässern, Oder steil ab
- . Es ist verboten, fahrzeuge auf die nassen straßen Oder an kühlen orten zu lassen.
- . Bleiben sie Von der straße weg Oder nähern sie sich nicht dem auto.
- . Sperrt eure fahrzeuge im haus ein Oder deckt sie mit einer plane ab Vom feuchten Wetter.
- . Fahren sie den wagen nicht lange der sonne aus.
- . Lass den motor an. Wenn das auto nicht fährt
- Ziehen sie bitte das kabel, wenn es längere zeit am schalter ist
- Keine verbindungen!

Aufladen - instruktionen

Das laderloch befindet sich rechts vom lenkrad. Lad die batterie zehn stunden vor der ersten abfahrt auf.

Beim aufladen wird ein ladeloch in die ladesteckdose eingefügt und das gerät dann in die steckdose gesteckt.Fahren sie nicht, wenn das fahrzeug lädt.

Das fahrzeug muss nach 35 minuten fahren und rechtzeitig aufgeladen werden

Die normale ladezeit liegt zwischen 8 und 10 stunden und die netzzeit darf nicht länger als 18 stunden betragen

Erwärmung Von 60 grad beim aufladen.

Ladegeräte und batterien sind okay.

Jedes elektroauto muss die ladegeräte benutzen, die es benutzt hat.

Wenn elektrische autos lange zeit nicht genutzt werden, muss es auch genutzt werden

Er wird mindestens einmal im monat ersetzt


Um ihre lebensdauer zu erhöhen, lädt man die batterie mindestens einmal im monat.

Lad auf.

Schritt 1: die ladelöcher befinden sich links in der mitte;

Schritt 2: stecken sie die laderusik ein.

Schritt 3: stecken sie die lampensteckdose in die steckdose.



Fehlfunktion eliminiert.

Fragen	Gründe?	Es ist eine lösung.
Vehicle dose not move	Low battery Electrical protection Switch not in the correct position Battery connectors disconnected	Fully charge the battery Stop use for several minutes and restart Completely press in switches Plug in battery connectors
Battery does not charge	Battery connectors disconnected Charger not connected to charge hole or outlet	Plug in battery connectors Completely plug in charger
Battery does not last	Battery does not have a full charge	Fully charge the battery
Battery is warm and makes a slight noise while charging	Normal	Normal
Slow speed	Fully charge the battery Reduce the weight on the vehicle Drive on flat pavement	Low battery Overloaded vehicle Uneven or sloped road

erhaltung

Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel, der Stecker, das Gehäuse und andere Komponenten des Ladegeräts vor der Benutzung beschädigt sind.

Das Fahrzeug sollte an einem Ort aufbewahrt werden, der weit von der Feuerquelle entfernt ist, und langfristiger Beleuchtung ausgesetzt werden.

Beim Lagern muss es gerade stehen und sollte entweder indoors aufbewahrt oder mit einem wasserdichten Tuch bedeckt werden.

Fahrzeuge sollten von heißen Gegenständen wie Herden oder Heizgeräten ferngehalten werden und beim Laden von brennbaren Gegenständen fernbleiben, um Brände zu vermeiden.

Bitte laden Sie das Fahrzeug nach der Benutzung zeitnah auf. Das Laden muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, muss es vollständig aufgeladen werden und dann einmal im Monat nachgeladen werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Verwenden Sie nicht Seife und Wasser, um Ihr Fahrzeug zu reinigen.

Fahren Sie nicht mit Ihrem Fahrzeug an regnerischen Tagen.

Wasser kann den Motor, das Stromsystem und die Batterie des Fahrzeugs beschädigen.Wenn Sie das Fahrzeug anhalten und abstellen, schalten Sie die Stromversorgung des Fahrzeugs aus.

Verwenden Sie keinen Schutz, der nicht den Produktspezifikationen entspricht.

Ändern Sie nicht die Struktur und das Leitungssystem des Produkts ohne Genehmigung.

WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR

— Kleinteile.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das bewerbungsgespräch

1. Die eltern sollen vor gebrauch überprüfen, ob die hauptteile intakt und die teile für batterien, ladegeräte, leitungen, steckdosen, steckdosen und so weiter sind. Ob die schraube locker ist Oder nicht, wenn eine versteckte gefahr besteht, sollte sie ausgesetzt werden, wenn sie beschädigt ist, bis sie wieder funktionsfähig ist.
2. Geringe schmiermittel verwenden, um abnutzung und rost zu vermeiden.
3. Die fahrzeuge sollten stets Von feuer fern gehalten und beleuchtung langfristig vermieden werden. Falten sie sie rechts. Gib nicht nach. Bei Regen sollten sie im haus parken Oder wasserfeste kleidung tragen. Fahrzeuge sollten heißere gegenstände wie ofen und heizungen meiden, element aus kunststoff sollte schmolzen werden, um feuer abzuwenden. Bitte laden sie nach gebrauch auf.
4. Das aufladen muss Von einem erwachsenen durchgeführt werden.
5. Wenn es eingelagert wird Oder lange nicht benutzt wird, muss es aufgeladen und dann alle drei mal aufgeladen werden. Erhöhung der batterielebensdauer. Fahrzeuge mit lappen trockne ab süß, Oder mit einem nicht wie bikinizonen-enthaarung.
6. Möbel im ersetzt süß lappen abtrocknen theplastic münzen, um der struktur, nicht mit chemie lösungsmittel reinige fahrzeuge mit denen bouts, nicht und wasser reinigen fahrzeuge, nein regnen Oder schneien, wasser untergraben fahrzeuge der üblichen schaltkreise, motor und Das fahrzeug. Xollo
7. Wenn sie ein produkt abschalten Oder platzieren, schalten sie den produktstrom ab und wählen sie alle entsprechenden schalter aus.
8. "Benutzen sie keine sicherungen, die nicht die vorgaben des produkts festlegen." C) die struktur und das elektronische system der produkte nicht ohne genehmigung ändern.
9. Wartungsarbeiten sind Von fachleuten Oder technikern zu erledigen. Wirken unter der liquidität.
10. Verwende das spielzeug nicht für andere zwecke
11. Die batteriekurzschluss ist strikt untersagt.
12. Ladende batterien dürfen nur bei erwachsenen aufgeladen werden.
13. Die batterie ist in polarisierte Lage.
14. Erschöpfte batterien sollten aus den spielzeuge entfernt und vorsichtig gelagert werden, damit die kinder sie nicht benutzen Es spielt.

Nichts für schwache nerven

Feuer ist gefährlich. Lass uns nicht auf den punkt kommen. Terminal nur auf 7A setzen Die alten und neuen batterien darf man nicht vermischen. Und nicht alkalische, standard - Oder batteriebatterien mischen. Verwenden sie nur das ladegerät des fahrzeugs, das Von dem batteriehersteller angegeben wurde.

Nichts für schwache nerven

Um das risiko Von verletzungen zu verringern, bedarf es der aufsicht erwachsener. Meide den gebrauch auf straßen, verkehrswegen, steilen absteigen Oder in der nähe

Von fahrzeugen

Steil Oder auf stufen, schwimmbad Oder anderen gewässern;

Trag immer schuhe, lass nie mehr als eine läuferin rein.

Pass auf, täubchen!

Ein spielzeug muß Von erwachsenen aufgebaut werden